



# MY WAY TO GROW

 **Düngeplan Erde**

 **Plán hnojení pro kultivaci s výrobky Soil**

 **Soil műtrágyázási terv**



 **Tipp Erde**

- Füllen Sie zuerst Wasser, und dann Soil Supermix in das Gefäß und rühren Sie gut um. Mischen Sie dieses Gemisch in den PK 13-14.
  - Wenn Sie Silution verwenden, geben Sie zuerst Wasser in das Wassergefäß, dann Silution und rühren Sie gut um. Warten Sie 30 Minuten und mischen Sie dann den Hauptdünger und die Stimulatoren hinzu.
  - Stellen Sie den pH-Wert auf  $\pm 6,0 - 6,5$  ein.
  - In Gebieten mit weichem Wasser oder bei Verwendung von RO-Wasser wird empfohlen, den Düngemittel-Mix Ca 15 ( $\pm 4$  ml./10 Liter) und MgO 10 ( $\pm 4$  ml./10 Liter) zuzusetzen.
  - Für das beste Ergebnis empfehlen wir unseren Bio Soilmix.
  - Die Dosierung von Düngemitteln kann in Schritten von 10% mehr oder weniger eingestellt werden.
  - Bei langblühenden Pflanzen und bei Verwendung von Longflower-Supermix sollte der Zeitplan eingehalten, und ab der Mitte der Blüte verlängert werden.
- \*\* Der EC-Wert von Osmosewasser mit EC 0,0 gemessen.

## MAIN FERTILIZER

## STIMULATORS



Soil Super mix    PK 13-14    EC\*\*    Roots    X-cel    The Missing Link    BN-Zym    Vitasol    Silution

ML / 10 LTR

Wachstumsphase Doba rústu Növekedési időszak	13	-	0,6	8	5	6	5	-	2
Beginn Blütephase Počáteční fáze kvetení Virágzás kezdő időszaka	18	1	0,9	7	5	6	5	-	2
	25	2	1,2	5	8	6	5	-	2
	27	3	1,3	-	8	6	5	-	2
Mitte Blütephase Střední fáze kvetení Virágzás középső időszaka	27	4	1,4	-	10	6	5	-	2
	27	5	1,4	-	10	6	5	4	2
	25	5	1,4	-	10	6	5	7	2
Ende Blütephase Závěrečná fáze kvetení Virágzás végső időszaka	22	6	1,3	-	10	6	5	8	2
	<20	<5	1,1	-	10	6	5	10	2
Letzten Woche / Spülen Poslední týden opláchněte Öblítés utolsó héten	-	-	-	-	-	-	5	7	-

 **Longflower Supermix**



**Autoflower Supermix**

 **Tipy Soil**

- Nejprve dejte do nádoby vodu, poté přidejte Soil Supermix a dobře promíchejte. Poté přimíchejte PK 13-14.
  - Pokud používáte Silution, nejprve dejte do nádoby vodu, poté přidejte Silution a dobře promíchejte. Vyčkejte 30 minut, poté přimíchejte hlavní hnojiva a stimulatory.
  - Upravte pH na  $\pm 6,0-6,5$ .
  - V oblastech s měkkou vodou nebo v případě, že používáte vodu z reverzní osmózy, doporučujeme přidat do směsi hnojiva Ca 15 ( $\pm 4$  ml./10 l) a MgO 10 ( $\pm 4$  ml./10 l).
  - Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme použít náš Bio Soilmix.
  - Dávkování hnojiva lze upravit v krocích po  $\pm 10$  %.
  - Pro rostliny s dlouhou dobou kvetení a v případě, že používáte Longflower-Supermix, je třeba prodloužit harmonogram ze střední doby kvetení.
- \*\* Hodnota EC se měří s vodou z reverzní osmózy s EC 0,0.

 **Típek a Soil-hoz**

- Először öntsön vizet az adagoló edénybe, majd tegye bele a Soil Supermix-et, és alaposan keverje össze. Majd keverje bele a PK 13-14-et.
  - Ha Silution-t használ, akkor öntse a vizet az adagoló edénybe, majd tegye vele a Silution-t, és alaposan keverje össze. Várjon 30 percet, majd keverje össze a fő műtrágyákat és a stimulatorokat.
  - Állítsa be a pH-t  $\pm 6,0-6,5$  között.
  - Lágy víz vagy RO-víz (fordított ozmózis) használata esetén javasoljuk, hogy adjon Ca 15-öt ( $\pm 4$  ml./10 liter) és MgO 10-et ( $\pm 4$  ml./10 liter) a műtrágyakeverékhez.
  - A legjobb eredmény elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon Bio Soilmix-et.
  - A műtrágyák adagolását  $\pm 10\%$ -kal tudja beállítani.
  - Hosszan virágzó növényeknél és a Longflower-Supermix használata esetén az ütemezést meg kell hosszabbítani a virágzás közepétől.
- \*\* Az EC érték fordított ozmózisos vízzel EC 0,0-val mérve.



## SUBSTRATE



Bio Soilmix





# MY WAY TO GROW

 **Düngeplan  
Kokos**

 **Plán hnojení pro kultivaci  
s výrobky Coco**

 **Coco  
műtrágyázási terv**

## MAIN FERTILIZERS

## STIMULATORS



Coco Forte A    Coco Forte B    EC\*\*    ML / 10 LTR

Roots    X-cel    The Missing Link    BN-Zym    Vítasol    Silution

	Coco Forte A	Coco Forte B	EC**	ML / 10 LTR	Roots	X-cel	The Missing Link	BN-Zym	Vítasol	Silution
Wachstumsphase Doba rústu Növekedési időszak	9	9	0,9		8	5	6	5	-	2
Beginn Blütephase Počáteční fáze kvetení Virágzás kezdő időszaka	13	13	1,2		7	5	6	5	-	2
	16	16	1,4		5	8	6	5	-	2
	18	18	1,6		-	8	6	5	-	2
Mitte Blütephase Střední fáze kvetení Virágzás középső időszaka	18	18	1,6		-	10	6	5	-	2
	18	18	1,6		-	10	6	5	4	2
Ende Blütephase Závěrečná fáze kvetení Virágzás végső időszaka	16	16	1,4		-	10	6	5	8	2
	<13	<13	1,2		-	10	6	5	10	2
Letzten Woche / Spülen Poslední týden opláchněte Öblítés utolsó héten	-	-	-		-	-	-	5	7	-



## SUBSTRATES



Cocomix Plus



Coco Brick



### **Tipp**s Coco

- Bei Verwendung von Coco Forte A+B: Mischen Sie zuerst A, und dann B in das Gefäß.
- Wenn Sie Silution verwenden, geben Sie zuerst Wasser in das Gefäß, dann Silution und rühren Sie gut um. Warten Sie 30 Minuten und mischen Sie dann den Hauptdünger und die Stimulatoren hinzu.
- Stellen Sie den pH-Wert auf  $\pm 5,5 - 6,5$  ein.
- Für die besten Ergebnisse empfehlen wir die Verwendung von Cocomix Plus oder Coco Bricks.
- In Gebieten mit weichem Wasser oder bei Verwendung von RO-Wasser wird empfohlen, den Düngemittel-Mix Ca 15 ( $\pm 4$  ml./10 Liter) und MgO 10 ( $\pm 4$  ml./10 Liter) zuzusetzen.
- Die Dosierung der Düngemittel kann in Schritten von 10% mehr oder weniger eingestellt werden.
- Bei langblühenden Pflanzen und bei Verwendung von Longflower-Supermix sollte der Zeitplan eingehalten werden, und ab der Mitte der Blüte verlängert werden.

\*\* Der EC-Wert von Osmosewasser mit EC 0.0 gemessen.



Longflower Supermix

Autoflower Supermix

### **Tipy** Coco

- Při použití Coco Forte A+B: nejprve namíchejte do nádoby A, pak přimíchejte B.
- Pokud používáte Silution, nejprve dejte do nádoby vodu, poté přidejte Silution a dobře zamíchejte. Vyčkejte 30 minut, poté přimíchejte hlavní hnojiva a stimulatory.
- Upravte pH na  $\pm 5,5-6,5$ .
- Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme použít náš Cocomix Plus nebo Coco Bricks.
- V oblastech s měkkou vodou nebo v případě, že používáte vodu z reverzní osmózy, doporučujeme přidat do směsi hnojiva Ca 15 ( $\pm 4$  ml./10 l) a MgO 10 ( $\pm 4$  ml./10 l).
- Dávkování hnojiva lze upravit v krocích po  $\pm 10$  %.
- Pro rostliny s dlouhou dobou kvetení a v případě, že používáte Longflower-Supermix, je třeba prodloužit harmonogram ze střední doby kvetení.

\*\* Hodnota EC se měří s vodou z reverzní osmózy s EC 0,0.

### **Típek** a Coco-hoz

- Coco Forte A+B használata esetén: először keverje el az A-t az edényben, majd keverje bele a B-t is.
- Ha Silution-t használ, akkor öntse a vizet az adagoló edénybe, majd tegye bele a Silution-t, és alaposan keverje össze. Várjon 30 percet, majd keverje össze a fő műtrágyákat és a stimulatorykat.
- Állítsa be a pH-t  $\pm 5,5-6,5$  között.
- A legjobb eredmény elérése érdekében javasoljuk, hogy használja Cocomix Plus vagy Coco Bricks termékünket.
- Lágy víz vagy RO-víz (fordított ozmózis) használata esetén javasoljuk, hogy adjon Ca 15-öt ( $\pm 4$  ml./10 liter) és MgO 10-et ( $\pm 4$  ml./10 liter) a műtrágyakeverékhez.
- A műtrágyák adagolását  $\pm 10\%$ -kal tudja beállítani.

- Hosszan virágzó növényeknél és a Longflower-Supermix használata esetén az ütemezést meg kell hosszabbítani a virágzás középterétől.

\*\* Az EC érték fordított ozmózisos vízzel EC 0,0-val mérve.





# MY WAY TO GROW

 **Düngeplan Hydro**

 **Plán hnojení pro kultivaci s výrobky Hydro**

 **Hydro műtrágyázási terv**

## MAIN FERTILIZERS

## STIMULATORS



Nutri Forte A   Nutri Forte B   EC\*\*   or/o   Hydro Supermix   PK 13-14   EC\*\*   ML / 10 LTR   Roots   X-cel   The Missing Link   BN-Zym   Vítasol   Silution

Wachstumsphase Doba rústu Növekedési időszak	Nutri Forte A	Nutri Forte B	EC**	Hydro Supermix	PK 13-14	EC**	ML / 10 LTR	Roots	X-cel	The Missing Link	BN-Zym	Vítasol	Silution
	9	9	0,9	13	-	0,6		8	5	6	5	-	2
Beginn Blütephase Počáteční fáze kvetení Virágzás kezdő időszak	13	13	1,2	18	1	0,9		7	5	6	5	-	2
	16	16	1,5	25	2	1,2		5	8	6	5	-	2
	18	18	1,7	27	3	1,3	or/o	-	8	6	5	-	2
Mitte Blütephase Střední fáze kvetení Virágzás középső időszak	18	18	1,7	27	4	1,4		-	10	6	5	-	2
	18	18	1,7	27	5	1,4		-	10	6	5	4	2
	18	18	1,7	25	5	1,3		-	10	6	5	7	2
Ende Blütephase Závěrečná fáze kvetení Virágzás végső időszak	16	16	1,5	22	6	1,2		-	10	6	5	8	2
	13	13	1,2	<20	<5	1,1		-	10	6	5	10	2
Letzten Woche / Spülen Poslední týden opláchněte Öblítés utolsó héten	-	-	-	-	-	-		-	-	-	5	7	-



### **Tipps Hydro**

- Bei Verwendung von Nutri Forte A+B: Mischen Sie zuerst A und dann B in das Gefäß.
- Bei Verwendung von Supermix + PK 13-14: Zuerst Wasser in das Gefäß geben, dann Supermix und Gut umrühren. Danach PK 13-14 hinzu mischen und wieder gut verrühren.
- Wenn Sie Silution verwenden, geben Sie zuerst Wasser in das Gefäß, und rühren Sie es gut um. Warten Sie 30 Minuten und mischen Sie dann den Hauptdünger und die Stimulatoren hinzu.
- Stellen Sie den pH-Wert auf  $\pm 5,5 - 6,0$  ein.
- In Gebieten mit weichem Wasser oder bei Verwendung von RO-Wasser wird empfohlen, den Düngemittel-Mix Ca 15 ( $\pm 4$  ml./10 Liter) und MgO 10 ( $\pm 4$  ml./10 Liter) zuzusetzen.
- Die Dosierung von Düngemitteln kann in Schritten von 10% mehr oder weniger eingestellt werden.
- Bei langblühenden Pflanzen und bei Verwendung von Longflower-Supermix sollte der Zeitplan eingehalten werden und von der Mitte der Blüte verlängert werden.
- \*\* Der EC-Wert von Osmosewasser mit EC 0,0 gemessen.

 **Longflower Supermix**



**Autoflower Supermix**

### **Tipy Hydro**

- Při použití Nutri Forte A+B: nejprve namíchejte do nádoby A, pak přidejte B.
- Pokud používáte Supermix + PK 13-14, nejprve dejte do nádoby vodu, poté přidejte Supermix a dobře zamíchejte. Poté přidejte PK 13-14 a dobře promíchejte.
- Pokud používáte Silution, nejprve dejte do nádoby vodu, poté přidejte Silution a dobře zamíchejte. Vyčkejte 30 minut, poté přimíchejte hlavní hnojiva a stimulanty.
- Upravte pH na  $\pm 5,5-6,0$ .
- V oblastech s měkkou vodou nebo v případě, že používáte vodu z reverzní osmózy, doporučujeme přidat do směsi hnojiva Ca 15 ( $\pm 4$  ml./10 l) a MgO 10 ( $\pm 4$  ml./10 l).
- Dávkování hnojiva lze upravit v krocích po  $\pm 10\%$ .
- Pro rostliny s dlouhou dobou kvetení a v případě, že používáte Longflower-Supermix, je třeba prodloužit harmonogram ze střední doby kvetení.
- \*\* Hodnota EC se měří s vodou z reverzní osmózy s EC 0,0.

### **Típek a Hydro-hoz**

- Nutri Forte A+B használatá esetén: először keverje el az A-t az edényben, majd tegye bele a B-t is.
- Ha Supermix + PK 13-14-et használ, akkor öntse a vizet az adagoló edénybe, majd tegye vele a Supermix-et, és alaposan keverje össze. Majd tegye bele a PK 13-14-et, és alaposan keverje össze.
- Ha Silution-t használ, akkor öntse a vizet az adagoló edénybe, majd tegye bele a Silution-t, és alaposan keverje össze. Várjon 30 percet, majd keverje össze a fő műtrágyákat és a stimulatorokat.
- Állítsa be a pH-t  $\pm 5,5 - 6,0$  között.
- Lágy víz vagy RO-víz (fordított ozmózisos) használata esetén javasoljuk, hogy adjon Ca 15-öt ( $\pm 4$  ml./10 liter) és MgO 10-et ( $\pm 4$  ml./10 liter) a műtrágyakeverékhez.
- A műtrágyák adagolását  $\pm 10\%$ -kal tudja beállítani.
- Hosszan virágzó növényeknél és a Longflower-Supermix használata esetén az ütemezést meg kell hosszabbítani a virágzás közepéig.
- \*\* Az EC érték fordított ozmózisos vízzel EC 0,0-val mérve.





# MY WAY TO GROW

 **Düngeplan  
NFT Aero**

 **Plán hnojení pro kultivaci  
s výrobky NFT Aero**

 **NFT Aero  
műtrágyázási terv**

 **BIONOVA**  
PREMIUM FERTILIZERS

## MAIN FERTILIZER

## STIMULATORS



Aero Supermix PK 13-14 EC\*\* ML / 10 LTR  
Roots X-cel The Missing Link BN-Zym Vítasol Silution

	Aero Supermix	PK 13-14	EC**	ML / 10 LTR	Roots	X-cel	The Missing Link	BN-Zym	Vítasol	Silution
Wachstumsphase Doba rústu Növekedési időszak	13	-	0,6		10	5	6	5	-	2
Beginn Blütephase Počáteční fáze kvetení Virágzás kezdő időszaka	18	1	0,9		7	5	6	5	-	2
	25	2	1,2		5	8	6	5	-	2
	27	3	1,3		-	8	6	5	-	2
Mitte Blütephase Střední fáze kvetení Virágzás középső időszaka	27	4	1,4		-	10	6	5	-	2
	25	5	1,3		-	10	6	5	4	2
Ende Blütephase Závěrečná fáze kvetení Virágzás végső időszaka	22	6	1,2		-	10	6	5	8	2
	<20	<5	1,1		-	10	6	5	10	2
Letzten Woche / Spülen Poslední týden opláchněte Öblítés utolsó héten	-	-	-		-	-	-	5	7	-

### **Tipp NFT Aero**

- Füllen Sie zuerst Wasser und dann den NFT Supermix in das Gefäß, und rühren Sie gut um. Mischen Sie dieses Gemisch in den PK 13-14.
  - Wenn Sie Silution verwenden, geben Sie zuerst Wasser in das Wassergefäß, dann Silution und rühren Sie gut um. Warten Sie 30 Minuten. Danach mischen Sie dann die Hauptdünger und Stimulatoren bei.
  - Stellen Sie den pH-Wert auf  $\pm 5,5 - 6,0$  ein.
  - In Gebieten mit weichem Wasser oder bei Verwendung von RO-Wasser wird empfohlen, den Düngemittel-Mix Ca 15 ( $\pm 4$  ml./10 Liter) und MgO 10 ( $\pm 4$  ml./10 Liter) zuzusetzen.
  - Die Dosierung von Düngemitteln kann in Schritten von 10% mehr oder weniger eingestellt werden.
  - Bei langblühenden Pflanzen und bei Verwendung von Longflower-Supermix sollte der Zeitplan eingehalten werden, und ab der Mitte der Blüte verlängert werden.
- \*\* Der EC-Wert von Osmosewasser mit EC 0,0 gemessen.

**Longflower  
Supermix**



**Autoflower  
Supermix**

### **Tipy NFT Aero**

- Nejprve dejte do nádoby vodu, poté přidejte NFT Supermix a dobře promíchejte. Poté přimíchejte PK 13-14.
  - Pokud používáte Silution, nejprve dejte do nádoby vodu, poté přidejte Silution a dobře promíchejte. Vyčkejte 30 minut, poté přimíchejte hlavní hnojiva a stimulanty.
  - Upravte pH na  $\pm 5,5 - 6,0$ .
  - V oblastech s měkkou vodou nebo v případě, že používáte vodu z reverzní osmózy, doporučujeme přidat do směsi hnojiva Ca 15 ( $\pm 4$  ml./10 l.) a MgO 10 ( $\pm 4$  ml./10 l.).
  - Dávkování hnojiva lze upravit v krocích po  $\pm 10$  %.
  - Pro rostliny s dlouhou dobou kvetení a v případě, že používáte Longflower-Supermix, je třeba prodloužit harmonogram ze střední doby kvetení.
- \*\* Hodnota EC se měří s vodou z reverzní osmózy s EC 0,0.

### **Típek a NFT Aero-hoz**

- Először öntsön vizet az adagoló edénybe, majd tegye bele a NFT Supermix-et, és alaposan keverje össze. Majd keverje bele a PK 13-14-et.
  - Ha Silution-t használ, akkor öntse a vizet az adagoló edénybe, majd tegye vele a Silution-t, és alaposan keverje össze. Várjon 30 percet, majd keverje össze a fő műtrágyákat és a stimulantokat.
  - Állítsa be a pH-t  $\pm 5,5 - 6,0$  között.
  - Lágy víz vagy RO-víz (fordított ozmózis) használata esetén javasoljuk, hogy adjon Ca 15-öt ( $\pm 4$  ml./10 liter) és MgO 10-et ( $\pm 4$  ml./10 liter) a műtrágyakeverékhez.
  - A műtrágyák adagolását  $\pm 10\%$ -kal tudja beállítani.
  - Hosszan virágzó növényeknél és a Longflower-Supermix használata esetén az ütemezést meg kell hosszabbítani a virágzás közepétől.
- \*\* Az EC érték fordított ozmózisos vízzel EC 0,0-val mérve.





# MY WAY TO GROW

Düngeplan  
Vegan

Plán hnojení pro kultivaci  
s výrobky Vegan

Vegan  
műtrágyázási terv



## MAIN FERTILIZERS

## STIMULATORS



	MAIN FERTILIZERS			ML / 10 LTR	STIMULATORS			
	Veganics Grow	Veganics Bloom	EC**		Vegan PK 3-5	Roots	X-cel	The Missing Link
Wachstumsphase Doba růstu Növekedési időszak	30	15	1,1		-	10	5	6
Beginn Blütephase Počáteční fáze kvetení Virágzás kezdő időszaka	30	25	1,4		-	7	5	6
	25	30	1,4		4	5	8	6
	25	40	1,6		6	-	8	6
Mitte Blütephase Střední fáze kvetení Virágzás középső időszaka	20	45	1,7		8	-	10	6
	18	45	1,7		10	-	10	6
	15	45	1,6		10	-	10	6
Ende Blütephase Závěrečná fáze kvetení Virágzás végső időszaka	5	35	1,1		12	-	10	6
	-	<20	0,5		<10	-	10	6
Letzten Woche / Spülen Poslední týden opláchněte Öblítés utolsó héten	-	-	-		-	-	-	-



## SUBSTRATE



Bio Soilmix



### Tipps Vegan

- Füllen Sie zuerst Wasser in das Gefäß und geben Sie dann Veganics Grow hinzu und rühren gut um. Nach Zugabe von Veganics Bloom noch einmal gut mischen.
- In der Blütephase geben Sie PK 3-5 in das Gefäß.
- Wenn Sie Silution verwenden, geben Sie zuerst Wasser in das Wassergefäß, dann Silution und rühren Sie gut um. Warten Sie 30 Minuten. Mischen Sie dann die Hauptdünger und Stimulatoren hinzu.
- Wir empfehlen die Verwendung von Roots, X-cel und The Missing Link als 100% vegane Stimulatoren für die höchste Ausbeute.
- Den pH-Wert stellen Sie auf  $\pm 5,5 - 6,5$  ein.
- In Gebieten mit weichem Wasser oder bei Verwendung von RO-Wasser wird empfohlen, dem Düngemittel-Mix Ca 15 ( $\pm 4$  ml./10 Liter) und MgO 10 ( $\pm 4$  ml./10 Liter) zuzusetzen.
- Die Dosierung von Düngemitteln kann in Schritten von 10% mehr oder weniger eingestellt werden.

\*\* Der EC-Wert von Osmosewasser mit EC 0,0 gemessen.

### Tipy - Vegan

- Nejprve dejte do nádoby vodu, poté přidejte Veganics Grow a dobře promíchejte. Poté přidejte Veganics Bloom a dobře promíchejte.
- Ve stádiu kvetení přidejte do nádoby PK 3-5.
- Pokud používáte Silution, nejprve dejte do nádoby vodu, poté přidejte Silution a dobře promíchejte. Vyčkejte 30 minut, poté přimíchejte hlavní hnojiva a stimulatory.
- Doporučujeme použít Roots, X-cel a The Missing Link coby 100% veganské stimulatory pro co nejvyšší úrodu.
- Upravte pH na  $\pm 5,5 - 6,5$ .
- V oblastech s měkkou vodou nebo v případě, že používáte vodu z reverzní osmózy, doporučujeme přidat do směsi hnojiva Ca 15 ( $\pm 4$  ml./10 l.) a MgO 10 ( $\pm 4$  ml./10 l.).
- Dávkování hnojiva lze upravit v krocích po  $\pm 10$  %.

\*\* Hodnota EC se měří s vodou z reverzní osmózy s EC 0,0.

### Típek a Vegan-hoz

- Először öntsön vizet az edénybe, majd tegye bele a Veganics Grow-t, és alaposan keverje össze. Majd tegye bele a Veganics Bloom-ot, és alaposan keverje össze.
- A virágzási időszakban adjon hozzá a PK 3-5-öt az edényhez.
- Ha Silution-t használ, akkor öntse a vizet az adagoló edénybe, majd tegye vele a Silution-t, és alaposan keverje össze. Várjon 30 percet, majd keverje össze a fő műtrágyákat és a serkentőszereket.
- Az optimális eredmény érdekében javasoljuk, hogy 100%-ig vegán serkentőszerként Roots-ot, X-cel-t és The Missing Link-et használjon.
- Állítsa be a pH-t  $\pm 5,5 - 6,5$  között.
- Lágy víz vagy RO-víz (fordított ozmózis) használata esetén javasoljuk, hogy adjon Ca 15-öt ( $\pm 4$  ml./10 liter) és MgO 10-et ( $\pm 4$  ml./10 liter) a műtrágyakeverékhez.
- A műtrágyák adagolását  $\pm 10$ %-kal tudja beállítani.

\*\* Az EC érték fordított ozmózisos vízzel EC 0,0-val mérve.

